

**OBEC RADOŠOVCE**  
**Obecný úrad Radošovce, 908 63 Radošovce**

Č.Výst.: 983/2025

Skalica , dňa 15.4.2026

Vybavuje: Ing. Kucharičová

telefón: 034-6903 236

e-mail: kucharicova.jana@mesto.skalica.sk

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

**ROZHODNUTIE O STAVEBNOM ZÁMERE**

Obec Radošovce, ako príslušný stavebný úrad podľa §15 odst.1 zákona č.25/2025 Z.z., stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 60 Stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) vydáva

**rozhodnutie o stavebnom zámere**

**vyhradenej stavby**

ID stavby:                    nebolo pridelené  
názov stavby:                „ SA\_\_SOK\_Dubovce V8755,V223,TS12-2“

Názov stavby  
v členení:                    „ SA\_\_SOK\_Dubovce V8755,V223,TS12-2“

miesto stavby:              katastrálne územie Vidovany a Radošovce

stavebné pozemky:        Okres Skalica,  
                                  na pozemku parcela číslo 102 v katastrálnom území Vidovany  
                                  druh pozemku orná pôda , LV č. 660  
                                  na pozemku parcela číslo 4225, 4235, 4239, 4241, 4243, 4253/1, 4253/2,  
                                  4254, 4258/1, 4258/2, 4262, 4266, 4271, 4272, 4274, 4275, 4285, 4294 v  
                                  katastrálnom území Radošovce  
                                  druh pozemku orná pôda, ostatná plocha, trvalý trávny porast LV č. 203,  
                                  1583, 881, 2588, 929, 1840, 2941, 2701, 2016, 2021, 2621, 2603, 2588,  
                                  2407, 2798

stavebník:                    **Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava , IČO: 36 361 518**  
                                  **Čulenova č. 9, Bratislava**  
                                  v zastúpení P4E, s.r.o., IČO: 54 860 598  
                                  Račianska 1571/66,

podanie žiadosti :        dňa 26.11.2025  
vlastník stavby:            žiadateľ

právo k pozemkom : iné právo vyplývajúce z § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. súhlas vlastníkov

účel stavby: 2314 inžinierske siete

typ stavby: ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÉ SIETE

projektant: Ing. Igor Halán P4E, s.r.o., IČO: 54 860 598  
Račianska 1571/66, Bratislava

identifikačné údaje dokumentácie: Ing. Igor Halán P4E, s.r.o., IČO: 54 860 598  
Račianska 1571/66, Bratislava  
názov projektu: „SA\_\_SOK\_Dubovce V8755,V223,TS12-2“  
vypracovaného júl 2025

#### Zoznam účastníkov konania:

- právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám (okrem nájomcov bytov a nebytových priestorov) :
- líniová stavba -verejnou vyhláškou

#### Údaje o stavbe:

Predmetom stavby je vytvorenie optickej trasy medzi elektrickými stanicami ESt Senica - ESt Holíč a trafostanicou TS 0012-002 v obci Dubovce. Optická trasa bude tvorená samonosným optickým káblom (SOK) v celkovej dĺžke približne 850 m. Trasa sa začína na podpernom bode č. 67/8755 VVN, kde sa nachádza existujúca spojivá krabica pre 24-vláknový kábel KZL. Nová optická trasa bude vedená po vzdušnej linke V8577 od PB č. 67/8755 VVN po PB č. 66/8577 VVN. V tomto bode bude osadená nová káblová šachta typu SGLB 2436. Z tejto šachty bude optický kábel pokračovať v zemi, uložený do novej HDPE chráničky, smerom k PB č. 216/223, kde sa zrealizuje ďalšia šachta rovnakého typu. Zo šachty bude trasa ďalej vedená po linke V223 cez podperný bod č. 218/223 VN. V tomto bode sa optická trasa odbočuje smerom k trafostanici TS 0012-002, pričom pokračuje po linke V223. Pri samotnej trafostanici bude optický kábel ukončený v novej káblovej šachte SGLB 2436, kde sa zrealizuje aj nová optická spojka. Na celej trase bude použitý 72-vláknový samonosný optický kábel typu OFC-72 G.657A1-FA-SA-S1.

#### Údaje zo zisťovacieho konania:

Pre navrhovanú činnosť nebolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní:

- SPP -distribúcia a.s. Bratislava č. TD/NS/0014/2026/Ga zo dňa 9.1.2026
- Tlapnet SK a.s. , č. NCUST-29-2025 zo dňa 3.12.2025
- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie elektronických komunikácií č.2964/OREK/2025-31607 zo dňa 19.12.2025
- Obec Dubovce č. OCÚDU 7/2025-309 zo dňa 22.7.2025
- Obec Radošovce č. OÚRad-580/2025 zo dňa 18.7.2025

-strana č. 3 rozhodnutia o stavebnom zámere č. 983/2025 zo dňa 13.4.2026-

- Ministerstvo dopravy SR , útvar vedúceho hygienika rezortu č. 23520/2025/ÚVHR/64057 zo dňa 24.7.2025
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici č. ORHZ-SIi-2025/000301-002 zo dňa 11.7.2025
- Krajský pamiatkový úrad Trnava č. Z-PUSR-05344/2025 zo dňa 24.7.2025
- Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia č. OU-OKR-SI-2025/000362-008 zo dňa 3.7.2025
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra č. 40/25-231-266 zo dňa 16.7.2025
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Povodie Dunaja č. SVP 17989/2025/2 zo dňa 1.8.2025
- Trnavský samosprávny kraj , odbor dopravnej politiky č. 11323/2025/OI-2 zo dňa 1.8.2025
- Správa a údržba ciest TTSK č. 06379/2025/SÚCTT/2/4831 zo dňa 25.7.2025
- Okresný úrad Trnava , odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZPI-2025/055235-012 zo dňa 23.9.2025
- Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SI-OSZP-2025/000677-002 zo dňa 21.7.2025
- Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SI-OSZP-2025/000681-002 zo dňa 11.7.2025
- Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SI-OSZP-2025/000683-002 zo dňa 30.7.2025
- Transpetrol a.s. č. 004310/2025 zo dňa 17.7.2025
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. č. 1325/2025 zo dňa 7.7.2025
- Slovanet č. 29076 zo dňa 10.9.2025
- Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2025/016442-002 zo dňa 5.8.2025
- SITEL s.r.o. č. 250714-1337 zo dňa 18.7.2025
- Hydromelióracie š.p. č. 6564-2/342/2025 zo dňa 10.7.2025
- Okresný úrad Senica pozemkový a lesný odbor č. OU-SE-PLO-2025/015820-002 zo dňa 15.7.2025
- Ministerstvo vnútra SR , centrum podpory Trnava č. CPTT-MP-2025/000931-183 zo dňa 5.8.2025
- Ministerstvo obrany SR č. SEMal-EL-13/2-1-5297/2025 zo dňa 28.7.2025
- eustream a.s. č. 426/2025 zo dňa 6.7.2025
- EHS s.r.o. Skalica č. V\_30/2025 zo dňa 20.10.2025
- ORANGE Slovensko a.s. č. 3730005485 zo dňa 8.7.2025
- SEPS č. PS/2025/008866 zo dňa 15.7.2025
- NASES č. 4300-2025/6630-10002 zo dňa 29.7.2025
- OTNS a.s. č. 101893 zo dňa 14.7.2025
- CETIN Networks s.r.o. zo dňa 11.7.2025
- Slovak telekom a.s. č. 6612518178 zo dňa 8.7.2025
- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Bratislava' č. 23811/2025/DJ zo dňa 30.7.2025
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava č. CD 25292/2025 zo dňa 14.8.2025
- ORPZ v Skalica ODI Skalica č. ORPZ-SI-OPDP1-2026/000786-005 zo dňa 29.1.2026
- Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2026/007365-002 zo dňa 25.2.2026

-Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Povodie Dunaja č. SVP 17989/2025/5 zo dňa 11.11.2025.

Podmienky pre uskutočnenie stavby :

**1. Podmienky zabezpečujúce pripojenie na rozvodné siete, ochrany a výsadby zelene, úprava staveniska a pod:**

Pripojenie na verejné inžinierske siete a komunikáciu (pokiaľ táto požiadavka vznikne) bude vykonané za podmienok určených ich vlastníckmi - správcami pri splnení požiadaviek stavebného úradu.

Budú dodržané podmienky SPP -distribúcia a.s. Bratislava č. TD/NS/0014/2026/Ga zo dňa 9.1.2026

Budú dodržané podmienky Tlapnet SK a.s. , č. NCUST-29-2025 zo dňa 3.12.2025

Budú dodržané podmienky Transpetrol a.s. č. 004310/2025 zo dňa 17.7.2025

Budú dodržané podmienky PC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. č. 1325/2025 zo dňa 7.7.2025

Budú dodržané podmienky Slovanet č. 29076 zo dňa 10.9.2025

Budú dodržané podmienky Ministerstvo obrany SR č. SEMal-EL-13/2-1-5297/2025 zo dňa 28.7.2025

Budú dodržané podmienky eustream a.s. č. 426/2025 zo dňa 6.7.2025

Budú dodržané podmienky EHS s.r.o. Skalica č. V\_30/2025 zo dňa 20.10.2025

Budú dodržané podmienky ORANGE Slovensko a.s. č. 3730005485 zo dňa 8.7.2025

Budú dodržané podmienky SEPS č. PS/2025/008866 zo dňa 15.7.2025

Budú dodržané podmienky NASES č. 4300-2025/6630-10002 zo dňa 29.7.2025

Budú dodržané podmienky OTNS a.s. č. 101893 zo dňa 14.7.2025

Budú dodržané podmienky CETIN Networks s.r.o. zo dňa 11.7.2025

Budú dodržané podmienky Slovak telekom a.s. č. 6612518178 zo dňa 8.7.2025

Budú dodržané podmienky Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Bratislava č. 23811/2025/DJ zo dňa 30.7.2025

Budú dodržané podmienky Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava č. CD 25292/2025 zo dňa 14.8.2025

**2. Požiadavky uplatnené obcou, dotknutými orgánmi štátnej správy, atď. , ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami:**

- Akékoľvek použitie verejného priestranstva a plôch (výkopové práce prípojok, skladovanie stavebného materiálu, atď.) v prípade uskutočnenia bude vopred prerokované s Mestom Skalica ktoré určí bližšie podmienky.

**Budú dodržané podmienky Okresného úradu Senica, pozemkového a lesného odboru č. OU-SE-PLO-2025/015820-002 zo dňa 15.7.2025:**

V prípade stavebných prác na dotknutej poľnohospodárskej pôde, v súlade s ust. § 18 zákona je investor povinný pred stavebnou činnosťou požiadať Okresný úrad Senica , pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

**Budú dodržané podmienky Okresného úradu Senica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2025/016442-002 zo dňa 5.8.2025**

S predloženým návrhom stavby „SA\_SOK Dubovce V87 55, V223 , TS12-2“, ktorá sa dotýka cesty č.III/1122 v kkm 7,657 mimo zastavaného územia obce Dubovce súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok:

I.Na ochranu ciest a premávky na nich mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce súžia cestné ochranné pásma. Hranicu cestného ochranného pásma cesty II. a III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách

komunikácie vo vzdialenosti 20 metrov (III. trieda) a 25 m (II. trieda) od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. Navrhovaný vzdušný VN kábel je vedený v mimo zastavaného územia obce Dubovce a v kkm 7,657 križuje cestu č. III/11 22 .

2.V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nej; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia.

3.Žiadosť o povolenie výnimky podľa § 11 odseku 2 cestného zákona sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie (pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby). Výnimku možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na podmienky. OÚ SE OCDPK vydá povolenie na základe stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK.

4.Križovanie VN vedenia s cestou III/1122 vzdušnou cestou za dodržania príslušnej podjazdnej výšky. Pri realizácii kábla budú dodržané všetky podmienky zo stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK.

5.Vzdušné križovanie cesty č. III/1122 je zvláštnym užívaním cesty III. triedy. Pred realizáciou vzdušného vedenia nad cestu č. III/1122 je stavebník povinný požiadať v dostatočnom predstihu tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135 /1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/1122 určí Okresný úrad Senica, odbor CDPK na základe stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK.

6.Ak si realizácia stavby vyžiada obmedzenie cestnej premávky na dotknutých pozemných komunikáciách ďalší stupeň PD bude doplnený o projekt organizácie výstavby, ktorého súčasťou bude návrh dočasného dopravného značenia. Návrh dočasného dopravného značenia bude vypracovaný v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a vyhotovený podľa vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 Zvislé dopravné značky a TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest.

7.Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste č. III/1122 určí Okresný úrad Senica, odbor CDPK na základe stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK, podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135 / 1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

8.Pozemné komunikácie nesmú byť počas realizácie stavby znečisťované. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.

9.Všetky škody spôsobené na ceste č. III/1122 z dôvodu realizácie predmetnej stavby je investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.

10. V prípade, že bude potrebné pre realizáciu stavby na dovoz, odvoz materiálu na stavbu kolesovými vozidlami zriadiť nový dočasný vjazd z cesty č. III/1122 na susednú nehnuteľnosť, takého zriadenie vjazdu podlieha povoleniu podľa § 3b ods. 1 zákona č. 135 /1961 Zb. príslušným cestným správnym orgánom.

**Budú dodržané podmienky-Okresného úradu Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SI-OSZP-2025/000677-002 zo dňa 21.7.2025:**

Upozorňujeme na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona a to na:

- § 14 ods. 1 písm. a) zákona v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona - na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané jazdiť a stáť s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty, miestnej cesty, účelovej komunikácie- potrebná výnimka zo zakázaných činností vecne a miestne príslušného orgánu ochrany prírody, t.j. Okresný úrad Tmava, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 02 Tmava.
- § 14 ods. 1 písm. c) zákona - na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce - potrebná výnimka zo zakázaných činností vecne a miestne príslušného orgánu ochrany prírody, t.j. Okresný úrad Tmava, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 02 Tmava.

Ochranu drevín rastúcich v blízkosti stavby je potrebné zabezpečiť v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona a opatreniami podľa STN 83 70 10 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. Nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa realizuje hneď po skončení stavebných prác.

Na území s prvým stupňom územnej ochrany, t.j. všeobecná ochrana, je na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 90 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 200 m<sup>2</sup> za hranicami zastavaného územia obce potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, t.j. okresný úrad - § 47 ods.3 zákona.

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu - § 4 ods. 1 zákona.

**Budú dodržané podmienky Okresného úradu Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SI-OSZP-2025/000681-002 zo dňa 11.7.2025**

K realizácii stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie nevyhradzuje sa vyjadriť k projektovej dokumentácii v procese overenia projektu stavby za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

1.Pri realizácii stavby i demolačných prácach je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2.Pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby

- podnikateľ, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu, pri vykonávaní odborných prác pre fyzické osoby je pôvodcom ten, kto uvedené práce vykonáva.

3.Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný plniť ustanovenia § 77 ods. 3 písm. a) až d), v nadväznosti na vyhlášku MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

4.Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaradovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť nakladanie s nimi v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. Odpady je povinný odovzdať len osobe oprávnenej podľa zákona o odpadoch.

5.Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

6.Pôvodca odpadov vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je povinný prednostne zabezpečiť zhodnotenie alebo recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie pred ich zneškodnením.

7.Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykovaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykovaný, nejde o odpad. V prípade, že ide o odpad (využitie zeminy mimo miesta vzniku) je potrebné si zabezpečiť súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch na využitie odpadu na spätné zasypávanie alebo pôvodca odpadu využije možnosť prehlásiť zeminu za vedľajší produkt, pričom musí splniť podmienky v zmysle zákona o odpadoch a súčasne požiadavky v zmysle vyhlášky č.344/2022 Z.z. o stavebnom odpade a odpade z demolácií.

8.Investor predloží tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, príslušné doklady vyplývajúce z ustanovenia § 77 zákona o odpadoch, informáciu či stavba bola zrealizovaná v rozsahu predloženej dokumentácie alebo popis skutočného rozsahu realizácie stavby, spolu so žiadosťou pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko, pre účely konania podľa stavebného zákona.

**Budú dodržané podmienky Okresného úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SI-OSZP-2025/000683-002 zo dňa 30.7.2025**

Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za týchto podmienok:

- V trase stavby sa nachádzajú rozvody verejnej vodovodnej siete v správe BVS a. s. K vydaniu stavebného zámeru musí byť doložené súhlasné stanovisko správcu tejto siete.
- Stavebné práce musia byť realizované tak, aby neprišlo k poškodeniu existujúcich rozvodov verejného vodovodu a ich zariadení a k narušeniu ich prevádzky. V prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu tejto siete stavebník zodpovedá za škodu, ktorú zásahom do týchto zariadení spôsobil.
- Práce pri realizácii stavby budú vykonávané v blízkosti vodohospodársky významného vodného toku Chvojnica a drobného vodného toku Vlčí dol v správe SYP, š. p. Povodia Dunaja, odštepného závodu. K vydaniu stavebného zámeru na stavbu musí byť doložené stanovisko správcu vodných tokov.
- Práce v blízkosti vodných tokov musia byť vykonávané tak, aby neprišlo k poškodeniu brehov, k ukladaniu predmetov a materiálu do koryta vodných tokov, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku.
- Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu.
- V prípade, že pri realizácii stavby by prišlo k narušeniu vodnej stavby je potrebné ju uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu a škody nahradiť podľa platných predpisov.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydané podľa vodného zákona, a podľa§ 73 ods. 18 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

**Budú dodržané podmienky Správy a údržby ciest TTSK č. 06379/2025/SÚCTT/2/4831 zo dňa 25.7.2025:**

So stavebným zámerom pre vybudovanie vzdušnej optickej siete podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení, ktoré musia byť dodržané a zapracované.

Pri križovaní cesty III/1122 vzdušným SOK musí byť zachovaná existujúca výška vodičov nad zemou.

Umiestnenie novej káblovej šachty musí byť min. 5,0 m od asfaltového okraja cesty III/1122. Výkopovými prácami nesmie prísť k narušeniu odtokových pomerov a stability cesty III/1122, ani jej súčastí.

Na ceste III/1122 v kkm 7,630 sa nachádza zrekonštruovaný mostný objekt M5130, na ktorý sa vzťahuje záruka. Výkopovými prácami nesmie prísť k narušeniu mostného objektu, ani jeho súčastí. Umiestnenie šachty požadujeme realizovať vo vzdialenosti min. 10,0 m od vonkajšej hrany mosta.

V prípade umiestnenia dočasného dopravného značenia na ceste III/1122 požadujeme predloženie projektovej dokumentácie na vyjadrenie.

Optická sieť je navrhnutá mimo zastavané územie obce a nachádza sa v ochrannom pásme cesty III. triedy. Stavebné objekty umiestnené mimo zastavané územie obce, musia byť umiestnené mimo ochranné pásmo cesty III/1122, ktoré je 20 m od osi vozovky cesty.

Nakoľko každý rok, v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestami v našej správe žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Holíč, tel. č.: 0910 558 184. Premávka na ceste III/1122 nesmie byť počas prác ohrozená, každé obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál a ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii týkajúce sa cesty III/1122, ktoré by sa počas výstavby ukázali ako nevyhnutné, je nutné konzultovať so správcom.

**Budú dodržané podmienky Trnavského samosprávneho kraja, odbor dopravnej politiky č. 11323/2025/OI-2 zo dňa 1.8.2025:**

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník ciest II. a III. triedy, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko:

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty III/1122 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Požadujeme rešpektovať ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m od osi vozovky na oboch stranách mimo zastavané územie obce v zmysle cestného zákona.
- V prípade akéhokoľvek zásahu do cesty III/1122 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.

- Technické podmienky týkajúce sa vedenia optickej trasy s cestou III/1122 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky.
- Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov .
- V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady,.
- Všetky škody na ceste III/1122 vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- Obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
- Platnosť stanoviska odboru dopravnej politiky TTSK a podmienok v ňom obsiahnutých je jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.
- Súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené podmienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem vlastníka ciest II. a III. triedy. Trnavský samosprávny kraj, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska, súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavebného zámeru „SA\_SOK Dubovce V8755, V223, TS12-2“, k.ú. Vidovany, Radošovce.

**Budú dodržané podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Povodie Dunaja č. SVP 17989/2025/2 zo dňa 1.8.2025:**

Listom zn. 2525/MM/30 ste nás požiadali o vyjadrenie k stavebnému zámeru vybudovania optickej trasy v obci Dubovce. Optická trasa bude tvorená novým samonosným optickým káblom, ktorý bude zavesený na existujúcom vzdušnom elektrickom vedení. SOK bude zvedený zo stožiaru do zeme a ukončený v novej káblovej šachte. Zo šachty bude pokračovať v zemi vedený v novej HDPE chráničke po PB č. 216/223, kde bude umiestnená ďalšia nová káblová šachta typu SGLB 2436. Zo zeme bude SOK vyvedený na stožiar a bude pokračovať vzdušne smerom k trafostanici TS 0012-0Q2.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod ako správca vodohospodársky významných vodných tokov dáva nasledovné stanovisko:

1./ Jestvujúca priehradová trafostanica TS 0012-002 je umiestnená na pobrežnom pozemku potoka Chvojnica v rkm 12,5 v k.ú. Dubovce. Upozorňujeme, že potok Chvojnica je v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. vodohospodársky významný vodný tok, ktorého pobrežné pozemky sú 10,0 m od brehovej čiary vodného toku. Všetky navrhované zariadenia (káblková komora, HDPE rúra, zemná šachta a pod.) žiadame umiestniť mimo pobrežné pozemky. Návrh umiestnenia týchto zariadení, najmä podzemných, žiadame zapracovať do projektovej dokumentácie a opätovne zaslať našej organizácii na vyjadrenie.

2./ Podľa §27 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je na stavby vo vodách, na pobrežných pozemkoch v inundačných územiach vodných tokov potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

3./ Pozemok, na ktorom je umiestnená priehradová trafostanica sa nachádza v povodňou ohrozenom území v prípade intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku, pri vzniku prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd, alebo pri nebezpečnom chode ľadov a vzniku ľadovej zápchy. V uvedených prípadoch môže dôjsť k vybreženiu vôd z koryta a zaplaveniu príľahlých pozemkov. Naša organizácia nezodpovedá za prípadné škody spôsobené v dôsledku povodňových prietokov a mimoriadnych udalostí.

4./ Počas výstavby upozorňujeme na dodržanie platných predpisov zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákona č. 7/201 O Z.z. o ochrane pred povodňami. To znamená, že pri realizácii stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu majetku v správe našej organizácie, k úniku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd alebo k zhoršeniu plynulého nehateného odtoku.

**Budú dodržané podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Povodie Dunaja č. SVP 17989/2025/5 zo dňa 11.11.2025.**

**Budú dodržané podmienky Okresného úradu Senica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2026/007365-002 zo dňa 25.2.2026**

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 a ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po preskúmaní žiadosti žiadateľa: P4E, s.r.o., Račianska 1571/66, 831 02 Bratislava IČO: 54860598 zo dňa 30.01.2026 na základe stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici zo dňa 29.01.2026 č. ORPZ-SI-OPDPI-2 026/000793-002 a stanoviska, správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 25.07.2025 č. 06379/2025/SÚCTT2/4831

Povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1122 Trnovec - Popudinské Močidlany - Dubovce, mimo zastavané územie obce Dubovce na umiestnenie vzdušného káblového vedenia na existujúce stĺpy VVN/VN vedenia v rámci stavby "SA\_SOK Dubovce V8755, V223, TS12 - 2", križovanie vzdušného kábla cesty č. 111/1122 v kkm 7,660 a umiestnenie dočasného dopravného značenia počas realizácie káblového vedenia v k. ú. Vidovany, Radošovce.

Povolenie je viazané dodržaním nasledovných podmienok:

1.Výnimka sa vzťahuje na umiestnenie vzdušného káblového vedenia, ktoré zasahuje do cestného ochranného pásma cesty č.111/1122 v kkm 7,660 križujúcej cestu, mimo zastavanej časti obce Dubovce a dočasne na umiestnenie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby na ceste č. 111/1122.

2.Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.

3.Stavebné objekty budú umiestnené v ochrannom pásme cesty podľa projektovej dokumentácie "SA\_SOK Dubovce V8755, V223 , TS12 - 2", Situačná mapa v k.ú. Vidovany, Radošovce v súlade s podmienkami stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici zo dňa

29.01.2026 č. ORPZ-SI-OPDP I-2026 /000793-002 a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 25.07.2025 č. 06379/2025/SÚCTT2/483 I.

4.Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovanie susedných pozemkov.

5.Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1122 sa povoľuje natrvalo.

6.Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. III/1122. Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

7.Všetky škody spôsobené na telese cesty č. III/1122 z dôvodu realizácie predmetnej stavby bude stavebník povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.

8.Investor v dostatočnom predstihu pred realizáciou stavby požiada tunajší úrad o určenie dočasného dopravného značenia na ceste č. III/1122 na vyznačenie obmedzenia cestnej premávky . Okresný úrad Senica, odbor CDPK vydá určenie dočasného dopravného značenia na ceste č. III/1 122 na základe stanoviska ODI v Skalici a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK.

9.Ak si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, policajti je oprávnený podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenia smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu.

**Budú dodržané podmienky stanovísk, vyjadrení:**

-**Ministerstvo dopravy SR , útvar vedúceho hygienika rezortu č. 23520/2025/ÚVHR/64057 zo dňa 24.7.2025**

- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici č. ORHZ-SI-2025/000301-002 zo dňa 11.7.2025**

-**Krajský pamiatkový úrad Trnava č. Z-PUSR-05344/2025 zo dňa 24.7.2025**

-**Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia č. OU-OKR-SI-2025/000362-008 zo dňa 3.7.2025**

-**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra č. 40/25-231-266 zo dňa 16.7.2025**

-**Obec Dubovce č. OCÚDU 7/2025-309 zo dňa 22.7.2025**

-**Obec Radošovce č. OÚRad-580/2025 zo dňa 18.7.2025**

-**ORPZ v Skalica ODI Skalica č. ORPZ-SI-OPDP1-2026/000786-005 zo dňa 29.1.2026**

**3.Podmienky vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy, obce, atď. ---**

**Budú dodržané podmienky rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie z č. OU-TT-OSZP1-2025/055235-012 zo dňa 23.9.2025.**

**Ďalšie podmienky stavebného úradu:**

- Prevádzkovateľ elektronických komunikačných sietí a poskytovateľ elektronických komunikačných služieb bude pri tejto činnosti postupovať v súlade so zákonom č. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

- Počas realizácie stavby budú minimalizované zásahy do komunikácií .

- Použitie zariadení iných poskytovateľov môže byť uskutočnené len s jeho súhlasom a z podmienok ním určených.

- Prípadný vstup na cudzí pozemok a do stavieb za účelom umiestnenia zariadenia musí byť vopred dohodnutý s majiteľom resp. jeho zástupcom, ktorý určí podmienky. Tieto však nesmú byť v rozpore so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

- Pri práci budú dodržané príslušné požiarne, hygienické a bezpečnostné normy.

- Stavebník vopred oznámi začatie prác stavebnému úradu a Obci Radošovce a Dubovce – písomnou formou, pričom bude postupovať v súlade so zákonom č. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

- Všetky práce bude vykonávať odborne spôsobilá osoba resp. táto osoba bude práce dozorovať .
- Realizátor stavby vždy zodpovedá za vzniknuté škody spôsobené vlastnou činnosťou.
- Trasa výkopov musí viesť mimo koreňový systém stromov. V prípade nevyhnutnosti zásahu do koreňového systému bude priebeh výkopu konzultovaný s príslušným orgánom obce.
- V prípade, že zariadenie alebo jeho akákoľvek časť (t.j. i kábel) prestane plniť svoju funkciu, bude ihneď a na náklady investora resp. prevádzkovateľa odstránené, stopy po zariadení opravené.
- **Pred začatím stavby budú vytyčené všetky siete za účasti jednotlivých vlastníkov resp. správcov sietí.**
- **Pri vytyčovaní trasy optiky a všetkých ostatných rozvodov budú tieto trasy v prípade použitia farieb značené omyvateľnými farbami (nie dlho trvácny).**

Každý ucelený úsek trasy bude vopred prejdený s povereným pracovníkom príslušného obecného úradu, s ktorým budú dohodnuté ďalšie podrobnosti – trasovanie, časové súvislosti, zabezpečenie prechodnosti a bezpečnosti pre chodcov a motoristov, ochrana zelene (hlavne stromov a ich koreňových systémov), križovanie komunikácií, informovanosť občanov, konečné úpravy, atď.

Stavebník a dodávateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, vlastníkov inžinierskych sietí, tranzitných vedení atď..

#### 4. Stavbu bude stavebník uskutočňovať dodávateľsky

Meno a adresu dodávateľa je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu do 15 dní odo dňa jeho určenia.

#### 10. Vytýčenie priestorovej polohy stavby:

Vytýčenie priestorovej polohy stavby: Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby odborne spôsobilou osobou – geodetom.

Podľa §42 ods. 2 stavebného zákona vytýčenie priestorovej polohy stavby musí zodpovedať podmienkam vyplývajúcim z právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a vytyčovaciemu výkresu priestorovej polohy stavby.

Podľa §42 ods.3 vytýčenie jednotlivých častí stavby sa uskutoční podľa vytyčovacích výkresov vypracovaných na základe overeného projektu stavby. O vytýčení stavby a o vyznačení polohy vytýčených bodov v teréne vyhotoví geodet protokol o vytýčení a vytýčenie zaznamená v stavebnom denníku.

Doklad o vytýčení stavebník predloží pri kolaudácii (pri vydávaní kolaudačného osvedčenia).

#### Lehota výstavby : do lehoty platnosti overovacej doložky.

Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného osvedčenia.

**Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.**

#### Námietky účastníkov konania: neboli uplatnené

Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak správny orgán neurčil dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti

rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 800,- € bol zaplatený dňa 26.11.2025.

**Stavba sa umiestňuje tak, ako je zakreslené v projektovej dokumentácii pre stavebný zámer spracovanej Ing. Igor Halán P4E, s.r.o., IČO: 54 860 598, Račianska 1571/66 Bratislava ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.**

#### Odôvodnenie:

Na Obec Radošovce, ako príslušný stavebný úrad podľa §15 odst.1 zákona č.25/2025 Z.z., stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších noviel podala dňa 26.11.2025 f. Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, IČO: 36 361 518 so sídlom Čulenova č. 6, Bratislava v zastúpení P4E, s.r.o., IČO: 54 860 598 so sídlom Račianska 1571/66, Bratislava žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu „SA\_SOK\_Dubovce V8755,V223,TS12-2“ na pozemku parcela číslo 102 v katastrálnom území Vidovany a na pozemku parcela číslo 4225, 4235, 4239, 4241, 4243, 4253/1, 4253/2, 4254, 4258/1, 4258/2, 4262, 4266, 4271, 4272, 4274, 4275, 4285, 4294 v katastrálnom území Radošovce.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 50, §57 stavebného zákona, §2 a §6 vyhlášky č. 60/2025 Z.z., §8 a §9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť s prílohami nebola postačujúca k riadnemu posúdeniu stavby, stavebný úrad dňa 27.11.2025 konanie prerušil a vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti.

Dňa 3.3.2026 bola žiadosť doplnená,

Stavebný úrad oznámil dňa 4.3.2026 začatie/pokračovanie konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy vrátane verejnej vyhlášky a zvolal ústne pojednávanie na deň 9.4.2026.

V koní o stavebnom zámere stavebný úrad skúmal či umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 52 Stavebného zákona, a zistil, že jej realizáciou nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil vzájomný plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 Stavebného zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a umiestnenie stavby.

V konaní svoje stanoviská oznámili:

- SPP -distribúcia a.s. Bratislava č. TD/NS/0014/2026/Ga zo dňa 9.1.2026
- Tlapnet SK a.s. , č. NCUST-29-2025 zo dňa 3.12.2025
- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie elektronických komunikácií č.2964/OREK/2025-31607 zo dňa 19.12.2025
- Obec Dubovce č. OCÚDU 7/2025-309 zo dňa 22.7.2025
- Obec Radošovce č. OÚRad-580/2025 zo dňa 18.7.2025
- Ministerstvo dopravy SR , útvar vedúceho hygienika rezortu č. 23520/2025/ÚVHR/64057 zo dňa 24.7.2025
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici č. ORHZ-SIi-2025/000301-002 zo dňa 11.7.2025
- Krajský pamiatkový úrad Trnava č. Z-PUSR-05344/2025 zo dňa 24.7.2025
- Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia č. OU-OKR-SI-2025/000362-008 zo dňa 3.7.2025
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra č. 40/25-231-266 zo dňa 16.7.2025
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Povodie Dunaja č. SVP 17989/2025/2 zo dňa 1.8.2025
- Trnavský samosprávny kraj , odbor dopravnej politiky č. 11323/2025/OI-2 zo dňa 1.8.2025
- Správa a údržba ciest TTSK č. 06379/2025/SÚCTT/2/4831 zo dňa 25.7.2025
- Okresný úrad Trnava , odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZPI-2025/055235-012 zo dňa 23.9.2025
- Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SI-OSZP-2025/000677-002 zo dňa 21.7.2025
- Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SI-OSZP-2025/000681-002 zo dňa 11.7.2025
- Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SI-OSZP-2025/000683-002 zo dňa 30.7.2025
- Transpetrol a.s. č. 004310/2025 zo dňa 17.7.2025
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. č. 1325/2025 zo dňa 7.7.2025
- Slovanet č. 29076 zo dňa 10.9.2025
- Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2025/016442-002 zo dňa 5.8.2025
- SITEL s.r.o. č. 250714-1337 zo dňa 18.7.2025
- Hydromeliorácie š.p. č. 6564-2/342/2025 zo dňa 10.7.2025
- Okresný úrad Senica pozemkový a lesný odbor č. OU-SE-PLO-2025/015820-002 zo dňa 15.7.2025
- Ministerstvo vnútra SR , centrum podpory Trnava č. CPTT-MP-2025/000931-183 zo dňa 5.8.2025
- Ministerstvo obrany SR č. SEMal-EL-13/2-1-5297/2025 zo dňa 28.7.2025
- eustream a.s. č. 426/2025 zo dňa 6.7.2025
- EHS s.r.o. Skalica č. V\_30/2025 zo dňa 20.10.2025

- ORANGE Slovensko a.s. č. 3730005485 zo dňa 8.7.2025
- SEPS č. PS/2025/008866 zo dňa 15.7.2025
- NASES č. 4300-2025/6630-10002 zo dňa 29.7.2025
- OTNS a.s. č. 101893 zo dňa 14.7.2025
- CETIN Networks s.r.o. zo dňa 11.7.2025
- Slovak telekom a.s. č. 6612518178 zo dňa 8.7.2025
- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Bratislava č. 23811/2025/DJ zo dňa 30.7.2025
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava č. CD 25292/2025 zo dňa 14.8.2025
- ORPZ v Skalica ODI Skalica č. ORPZ-SI-OPDP1-2026/000786-005 zo dňa 29.1.2026
- Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2026/007365-002 zo dňa 25.2.2026
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Povodie Dunaja č. SVP 17989/2025/5 zo dňa 11.11.2025.

Stavbou dotknutý pozemok je vo vlastníctve stavebníka.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Podľa § 53 a násl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa oznámenia možno podať odvolanie na Obec Radošovce .  
Pokiaľ správny orgán , ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o ňom sám nerozhodne v zmysle §57 zákona o správnom konaní , postúpi rozhodnutie odvolaciemu orgánu, ktorým je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Iveta Matúšová  
starostka obce

Príloha: situácia

Doručí sa :

1/ verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy

Oznámi sa:

2/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, Bratislava 816 47

3/ P4E, s.r.o., IČO: 54 860 598 Račianska 1571/66, Bratislava

4/ Obec Radošovce, starosta

5/ Obec Dubovce, starosta

6/ SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

7/ Slovak Telecom a.s., Poštová 1, Žilina 010 08

8/ Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava

9/ Ministerstvo dopravy SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie slobody 6, Bratislava

10/ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Skalica, Holíč, Štúrova č. 1

11/ Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

- 12/ OÚ , odbor krízového riadenia, Skalica, Nám. Slobody č. 15
- 13/ Štátny geologický ústav Dioníza Štúra , Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
- 14/ Slovenský vodohospodársky podnik š.p. o.z. Povodie Moravy
- 15/ Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava
- 16/ Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská č. 39, Trnava
- 17/ Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, Trnava
- 18/ Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie
- 19/ Transpetrol a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava
- 20/ Sloznaft a.s., Vlčie Hrdlo, 824 12 Bratislava
- 21/Sloyanet a.s. Galvaniho 19, Bratislava
- 22/ OÚ Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- 23/ Ministerstvo vnútra Oddelenie majetkoprávne, Centrum podpory Trnava: Kollárova 31, Trnava 917 02
- 24/ Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- 25/ EHS s.r.o. Skalica
- 26/ NASAS, Pribinova 25
- 27/ SPF Bratislava 817 15, Búdkova č. 36
- 28/ Okresný dopravný inšpektorát Skalica, Železničná 5
- 29/OÚ Senica, pozemkový a lesný odbor , Hollého č. 750
- 30/ Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
- 31/ ENERGOTEL , a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- 32/ EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
- 33/ Michlovský s.r.o. , Letná 9, 921 01 Priešťany
- 34/ UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, p.O. BOX. 216, Bratislava 5, 850 00
- 35/ Cetin Networks s.r.o.,Pribinova č. 40, 851 01 Bratislava
- 36/ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy č. 59/A, 824 84 Bratislava
- 37/ SITEL s.r.o., Kopčianská 18, Bratislava 851 01
- 38/ Trnavský samosprávny kraj , Starohájska
- 39/ ORANGE Slovensko a.s. -Michlovský s.r.o. , Letná 9, 921 01 Piešťany
- 40/ OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
- 41/ Obec Radošovce, orgán územného plánovania
- 42/ Obec Dubovce, orgán územného plánovania
- 43/ P4E, s.r.o.,-Ing. Halán Igor, IČO: 54 860 598 Račianska 1571/66, Bratislava
- 44/ ku spisu

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:



